



Beschlussvorlage

Vorlagennummer

140/20

Status: öffentlich

**Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Alte Landstraße,,
hier: Kenntnisnahme des Ausarbeitungsstands des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans „Alte Landstraße“ mit örtlichen Bauvorschriften
einschl. Fachgutachten (Aufstellung im beschleunigten Verfahren gem.
§ 13a BauGB)**

Amt/Az.: Bauamt /	Erstellungsdatum: <u>11.11.2020</u>
-------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge:	
Datum der Sitzung	Gremium
25.11.2020	Gemeinderat

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt den Ausarbeitungsstand des nach § 12 BauGB vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Alte Landstraße“ mit örtlichen Bauvorschriften einschl. Fachgutachten zur Kenntnis und ermächtigt die Verwaltung den Offenlagebeschluss vorzubereiten.

Michael Rieger
Bürgermeister

Sachverhalt:

1. Planungsanlass / Planungsinhalt / Lage des Plangebiets

Auf dem Grundstück Flst. Nr. 187/10, Alte Landstraße 7, östlich der Innenstadt befinden sich die Gebäude des ehemaligen Autohauses Bäsch sowie eine AVIA-Tankstelle. Die Tankstelle hat erst vor ca. 2 Jahren von „Shell“ auf „AVIA“ gewechselt. Modernisierungsmaßnahmen wurden vorgenommen. Die Gebäude des ehemaligen Autohauses Bäsch sind derzeit geschäftlich ungenutzt. Auf den Flst. Nr. 817/2 und 815/1 befinden sich versiegelte Parkplatzflächen (ehemalige Fahrzeugausstellungsfläche). Die Umgebungsbebauung ist durch Wohn- und Geschäftshäuser sowie einen Gewerbebetrieb geprägt. Schon seit mehreren Jahren beschäftigt sich die Verwaltung mit einer Nachnutzung der Grundstücke an dieser exponierten Lage. Im unmittelbaren Umfeld entstehen derzeit hochwertige Bürogebäude. Die gesamte Ein- und Durchfahrtsituation entlang der B33 erfährt dadurch eine deutliche Aufwertung. Aus städtebaulichen Gesichtspunkten beabsichtigt die Stadt St. Georgen im Schwarzwald, diese Fläche einer neuen Nutzung und Gestaltung zuzuführen und damit eine Attraktivitätssteigerung der innenstadtnahen Lage an der vielbefahrenen Bundesstraße zu erreichen. Ansonsten bestünde das Risiko, dass sich am momentanen Erscheinungsbild in naher Zukunft nichts ändert.

Die PMG, Gesellschaft für Immobilien mbH und die Architekten Rothweiler und Färber aus Freiburg, sind an die Stadt St. Georgen im Schwarzwald heran getreten und haben der Verwaltung sehr ansprechende Planvorlagen für die Neubebauung der Grundstücke mit einer Aldi-Filiale mit einer maximal zulässigen Verkaufsfläche von 1.400 m² vorgelegt. Aldi befindet sich seit vielen Jahren bereits in St. Georgen im Schwarzwald und strebt eine Verlagerung von der Industriestraße an die Alte Landstraße an. In Verbindung mit dem geplanten Neubau der Aldi-Filiale wird ein neuer Gehweg entlang der B 33 auf Höhe des neuen Standorts in Erwägung gezogen. Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Alte Landstraße“ soll Planungsrecht für den neuen Standort der Aldi-Filiale in Innenstadtnähe geschaffen werden.

Das Plangebiet des Neustandorts mit rund 4.900 m² liegt östlich der Innenstadt unmittelbar an der B33.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

- im Norden von Wohn- und Gewerbebebauung entlang der Alten Landstraße
- im Osten durch die Alte Landstraße
- im Süden durch die B33
- im Westen durch die AVIA-Tankstelle an der Bahnhofstraße

2. Fachthemen

2.1 Umweltbeitrag / Artenschutz / Allgemeine Vorprüfung Einzelfall nach UVPG

Durch den Bebauungsplan sind geringe Beeinträchtigungen von Natur und

140/20

Landschaft zu erwarten, zumal der Bebauungsplan einen bestehenden gewerblich genutzten Bereich überlagert. Durch die geplanten grünordnerischen Maßnahmen im Plangebiet (z. B. Pflanzung von Bäumen im Stellplatzbereich, Verwendung versickerungsfähiger Beläge im Bereich von Stellplätzen, Dachbegrünung), können diese Beeinträchtigungen zudem reduziert und teilweise kompensiert werden.

Aufgrund der im Plangebiet zu erwartenden Arten und unter Beachtung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen (Rodung von Gehölzen und Abbruch von Gebäuden außerhalb der Brutzeit, Verwendung insektenfreundlicher Beleuchtung) sind keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BNatSchG zu erwarten und eine vertiefende artenschutzrechtliche Untersuchung daher nicht erforderlich.

Da es sich um ein großflächiges Einzelhandelsprojekt handelt, ist nach UVPG (Anhang 1 Nr. 18.6 bzw. 18.8) eine Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. Hierbei ist überschlägig zu prüfen, ob das Vorhaben entsprechend § 7 UVPG erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann. Ergebnis dieser Prüfung ist, dass das Vorhaben nicht zu erheblichen Umwelteinwirkungen führt und somit keine Pflicht zur Prüfung der Umweltverträglichkeit im Sinne des § 5 UVPG besteht.

2.2 Verkehr

Die Leistungsfähigkeitsberechnungen im Rahmen der Verkehrsuntersuchung für den Kfz-Verkehr für die maßgebende Spitzenstunde der relevanten Knotenpunkte haben gezeigt, dass sowohl an den signalisierten Knotenpunkten auf der B 33 als auch an den vorfahrtsgeregelten Knotenpunkten an der Alten Landstraße mindestens ein leistungsfähiger Verkehrsablauf in der Qualitätsstufe „D“ (ausreichend) möglich ist. Um die Belastungen in den Prognosefällen weiterhin leistungsfähig abwickeln zu können, müsste die Umlaufzeit an beiden Signalanlagen auf 90 s erhöht werden.

Die rechnerisch ermittelten Rückstaulängen der Knotenpunkte B33 / Bahnhofstraße und B33 / Alte Landstraße würden bei einem freien Verkehrszufluss zwar die Gefahr einer Zustauung verursachen, allerdings wird hierbei die Koordinierung der beiden Knotenpunkte durch eine Grüne Welle nicht berücksichtigt. In der Realität dürften diese Rückstaulängen daher deutlich geringer ausfallen und keine Rückstauprobleme zwischen den Knotenpunkten darstellen. Um eine Zustauung im Bereich der Parkplätzeinfahrt des Aldi-Markts zu vermeiden, wäre zu empfehlen, die Einfahrt durch Markierungen auf der Fahrbahn sowie zusätzliche Beschilderung als freizuhalten zu kennzeichnen. Die prognostizierten Verkehrsbelastungen auf der Alten Landstraße liegen mit rund 700 Kfz/h in der maßgebenden Spitzenstunde weiterhin innerhalb der Einsatzgrenzen für Sammelstraßen nach RAST, die Werte zwischen 400 und 800 Kfz/h angeben. Neben dem leistungsfähigen Ablauf kann somit auch von einer umfeldverträglichen Situation ausgegangen werden.

Bei den verkehrlichen Bewertungen ist ebenfalls die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen. Hierbei wären die Sichtverhältnisse für den ausfahrenden Verkehr aus dem geplanten Parkplatz des Discounters zu betrachten. Dieser Bereich auf dem Grundstück sollte frei von möglichen Einbauten wie Werbepylone, Bäume oder Parkständen sein.

Um die Anliefersituation zu entschärfen, wäre es sinnvoll entweder die Fahrzeuge mit Videoausrüstung für die Rückwärtsfahrt auszurüsten oder Einweisungspersonal einzusetzen. Zudem können potentielle Konfliktpunkte reduziert werden, wenn die Anlieferung außerhalb der Spitzenstunden des übrigen Verkehrs stattfinden, also nach Möglichkeit nicht morgens zwischen 6:45 bis 8:45 Uhr und nachmittags zwischen 15:30 und 17:30 Uhr.

Die fußläufige Erschließung des Aldi-Marktes ist mit der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur eingeschränkt. Wichtig wäre zunächst die Verlängerung des Gehwegs südlich der Alten Landstraße vom Jörglisbergweg bis zur Zufahrt des Parkplatzes. Der Anschluss an den Parkplatz ist bereits in der Aldi-Planung berücksichtigt. Darüber hinaus ist es auch unabhängig von der Aldi-Realisierung sinnvoll den Gehweg an der Alten Landstraße bis zur B 33 zu verlängern. Ebenso sinnvoll ist die Anlage eines Gehwegs entlang der B 33 auf der Nordwestseite inkl. der Einbeziehung der Querungen an den signalisierten Knotenpunkten. Der Gehweg entlang der B33 liegt auf dem Grundstück der Bundesstraße außerhalb des Grundstücks des Lebensmittelmarkts.

2.3 Schall

Die schalltechnische Untersuchung ist aktuell noch in Bearbeitung und wird zum Offenlagebeschluss den Bebauungsplanunterlagen beigelegt.

2.4 Raumordnerische Verträglichkeit des großflächigen Lebensmittelmarkts

Das geplante großflächige Einzelhandelsvorhaben entspricht nach fachgutachterlicher Einschätzung den Zielen der Raumordnung. Die Vorgaben des Einzelhandelserlass Baden-Württemberg werden eingehalten.

2.5 Altlasten

Aufgrund der Vornutzungen des Plangebiets wurde 2007 eine Altlastenrecherche und Orientierende Bodenuntersuchung erstellt. Lediglich die Altlastenverdachtsfläche „Heizöltank“ erfordert weiteren Handlungsbedarf in Form der Versiegelung der Bereiche, die noch keine geschlossene Beton- oder Asphaltdecke aufweisen, um einen Schadstoffaustrag auf dem Wirkungspfad Boden-Mensch und einen Schadstoffeintrag auf dem Wirkungspfad Boden-Grund-/Sickerwasser zu vermeiden. Für die übrigen vier Altlastenverdachtsflächen ergibt sich aus fachgutachterlicher Sicht kein weiterer Handlungsbedarf.

2.6 Abstandsflächen

Im Norden und Westen liegt die Grenze des Baukörpers aufgrund des Grundstückszuschnitts und der betrieblichen Konzeption direkt auf der Grundstücksgrenze. Die nach LBO erforderlichen Abstandsflächen können an diesen Stellen nicht auf dem Grundstück des Lebensmittelmarkts nachgewiesen werden. Die erforderlichen Abstandsflächen liegen auf Nachbargrundstücken und werden durch Baulasten öffentlich-rechtlich gesichert. Anfang November 2020 haben Gespräche zwischen der PMG und den betroffenen Privateigentümern zur

Übernahme von Baulasten stattgefunden. Die erforderlichen gegenseitigen Baulasterklärungen zwischen den jeweils betroffenen Privateigentümer und der PMG sowie Zustimmungen für Grenzbebauungen wurden teilweise bereits zugesichert bzw. werden aktuell noch durch die PMG eingeholt.

3. Weiteres Vorgehen

- Ausarbeitung des Durchführungsvertrags
 - Beschluss über den Entwurf und Durchführung der Offenlage
-

Anlagen:

- Cover Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Alte Landstraße“
- Satzungen Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Alte Landstraße“
- Planzeichnung Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Alte Landstraße“
- Bebauungsvorschriften Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Alte Landstraße“
- Begründung Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Alte Landstraße“
- Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) (Lageplan, Grundriss, Schnitte, Ansichten)
- Umweltbeitrag mit grünordnerischen Festsetzungen
- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung
- Allgemeine Prüfung des Einzelfalls gemäß § 3c (1) Satz 1 UVPG
- Verkehrsuntersuchung
- Auswirkungsanalyse zur Erweiterung und Verlagerung eines Aldi-Lebensmitteldiscounters in der Stadt St. Georgen
- Altlastenrecherche und orientierende Bodenuntersuchung

Zum Offenlagebeschluss wird ergänzt:

- Schalltechnische Untersuchung – *diese Unterlage ist noch in Bearbeitung und wird zum Offenlagebeschluss dem Bebauungsplan beigefügt!*
-